

DB

河北省工程建设标准

DB13 (J) /T100-2009

住房和城乡建设部备案号：J11488-2009

建设工程安全文明工地标准

Standard for safety civilized site of construction project

2009-09-24 发布

2010-01-01 实施

河北省住房和城乡建设厅 发布

河北省工程建设标准

建设工程安全文明工地标准

Standard for safety civilized site of construction project

DB13 (J) /T100-2009

主编单位：河北省建设工程安全生产监督管理办公室

中太建设集团股份有限公司

批准部门：河北省住房和城乡建设厅

施行日期：2010 年 1 月 1 日

河北省工程建设标准化管理办公室

2009 石家庄

河北省住房和城乡建设厅文件

冀建质【2009】517 号

河北省住房和城乡建设厅

关于发布《建设工程安全文明工地标准》和《建筑 施工安全技术资料管理标准》的通知

各设区市建设局、华北石油管理局：

根据河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈2009 年度省工程建设标准和标准设计第一批编制计划〉的通知》（冀建质[2009]118 号）要求，由河北省建设工程安全生产监督管理办公室会同有关单位编制了《建设工程安全文明工地标准》（编号：DB13（J）/T100-2009）和《建筑施工安全技术资料管理标准》（编号：DB13（J）/T101-2009），经组织审查，批准为河北省工程建设标准，现予以发布，自 2010 年 1 月 1 日起施行。

以上标准由河北省建设工程安全生产监督管理办公室负责解释，由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理。

二 00 九年九月二十四日

前 言

本标准是根据河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈2009 年度省工程建设标准和标准设计第一批编制计划〉的通知》（冀建质[2009]118 号），由河北省建设工程安全生产监督管理办公室会同有关单位编制完成的。

本标准是在总结了多年来河北省建筑施工安全监督管理的实践经验，吸收了其他省、市有效做法的基础上，进行了广泛调查研究、多方面征求意见和反复修改，经有关部门组织审查定稿。

本标准主要包括 1. 总则；2. 基本规定；3. 文明施工；4. 安全管理；5. 综合管理；6. 资料管理和 2 个附录等内容。

为提高标准质量，请各单位在执行本标准中，注意积累资料、总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交河北省建设工程安全生产监督管理办公室（地址：石家庄市新华路 501 号，邮政编码：050051，邮箱：najx180780@sina.com），以供今后修订参考。

本标准主编单位、主要起草人和主要审查人员名单：

主编单位：河北省建设工程安全生产监督管理办公室

中太建设集团股份有限公司

主要起草人：徐向东 时玉军 方永山 袁玉贵 张双群 李路坤

那建兴 范丽霞 吕家骥 张 锐 张明礼 林维生

张国栋 于洪友 任小雷

主要审查人员：刘玉霞 杜安民 柴 竑 解金甫 吴亚丽

张保平 戎福增

目 录

1 总则.....	1
2 基本规定.....	1
3 文明施工.....	2
3.1 施工现场.....	2
3.2 封闭管理.....	3
3.3 道路.....	3
3.4 材料堆放.....	4
4 安全管理.....	6
5 综合管理.....	7
5.1 现场消防.....	7
5.2 治安综合治理.....	8
5.3 急救保健与卫生防疫.....	8
5.4 社区服务与环境保护.....	8
5.5 现场安全标志与标牌.....	9
6 资料管理.....	9
附录 A 河北省安全文明工地检查表.....	10
续表 A-2.....	13
河北省安全文明工地申报表.....	19
表 B-2 河北省安全文明工地竣工评定报告.....	21
表 B-3 河北省安全文明工地评分汇总表.....	22

1 总则

- 1.0.1 为规范建设工程安全生产。文明施工管理，提高施工现场安全生产，文明施工水平，促进建设工程安全生产，文明施工管理科学化 规范化 标准化 ，防止和减少生产安全事故的发生，创建河北省安全文明施工，制订标准。
- 1.0.2 本标准适用于河北省行政区域从事房屋建筑和市政基础设施工程的施工现场。
- 1.0.3 本标准所指的施工现场包括作业区，办公区和生活区。
- 1.0.4 施工单位应贯彻执行安全文明施工标准，推行现代安全生产，文明施工管理方法，建立健全的安全生产，文明施工保证体系和各项管理制度，实行目标责任管理，科学施工，做好施工现场的各项管理工作。
- 1.0.5 文明施工是在建设工程施工过程中以一定的组织机构为依托，建立文明施工管理系统，采取相应措施，保持施工现场良好的作业环境，卫生环境和作业秩序，避免对作业人员的身心健康及周围环境产生不好的活动过程。安全文明施工除应执行本标准的规定外，还应符合国家，省现行有关法律贵的标准规定。
- 1.0.6 建设工程安全文明施工由施工单位负责组织实施，建设单位，监理单位派和，各级住房和城乡建设主管部门监督管理。

河北省安全文明工地主要依据国家有关及我省地方有关施工安全检查标准。规范规程等碱性评审。安全文明工地的评审实行计划申报与推荐相结合，定期检查与日常监督巡查抽查综合评定结合的方式。

2 基本规定

- 2.0.1 河北省安全文明工地的单向工程应满足一下条件之一：
 - 1 10000 座以上的体育场或 3000 座以上的体育馆
 - 2 1000 座以上的影剧院或 3000 座以上的体育馆
 - 3 社区市城 8000m² 以上的综合楼图书馆教学楼商场单体住宅显示建筑面积 6000m² 以上
 - 4 工程量在 1000 万以上的城市道路气哦阿良管道工程垃圾处理天工程等市政公用工程工程量在 5000 万元以上的敬佩水厂污水处理城市广场等工程
 - 5 规模无具体划分标准但工程量在 1000 万以上的特殊工程
 - 6 工程规模为达到上述规定但在创建河北省安全文明工地方面成绩特别突出或者具有代表性的标准型工程
- 2.0.2 河北省安全文明工地应具备下列条件
 - 1 认真贯彻执行国家和省有关安全生产的方针政策法律法规及规范安全保证体系健全依法取得安全许可证按规定配备专职安全生产管理人员安全生产考核合格证有效特殊作业人员按规定持证上岗作业人员经过安全教育培训
 - 2 工程项目符合国家基本建设程序工程建设各方面主题市场行为规范办理了建筑施工安全监督及施工许可手续并按要求办理了建筑施工人员人身意外伤害保险
 - 3 建立健全安全生产责任制安全生产管理制度安全生产操作规程制度制定了切实可行

的创建河北省安全文明工地工作方案和措施并在施工活动中得到落实

- 4 安全管理资料完整齐全真实能反映施工现场安全生产生产的实际情况
- 5 符合国家和省颁布的有关施工安全技术标准规范要求同时按照《建筑施工安全检查标准》的要求按时完成各阶段检查综合评价为有且达到 85 分及其以上

2.03 工程施工过程中出现依下列情况之一的不得申报河北省安全文明工地

- 1 工地施工中发生一般及其以上安全生产事故或发生重大质量事故的
- 2 工程建设各方主体及相关人员存在要种违法违规行为
- 3 工程使用自制龙门镜子架子自制吊架抹茶试卷娼妓拇指配电箱使用无生产许可证或质量不合格的钢管叩见以及国家已命令经令淘汰的安全防护用品设施和机械设备或危险较大工程没有单独便只准或

4 施工宿舍未设置开启式窗户和使用通铺以及在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

- 5 施工现场临建不符合要求的
- 6 发生造成较大社会影响的又怎投诉治安案件或其他时间的

2.0.4 河北省安群文明工地的工程项目安全生产专项施工方案文明施工措施应该项目技术负责人组合编制施工单位技术部门审核施工单位技术夫怎么人审批冰晶项目总监历史审查同意后执行

2.0.5 施工现场的文明施工措施应包括下列内容

- 1 文明施工保证体系
 - 2 施工现场平面布置图包括临建道路作业区施工设备几句安全通道消防设施及通道成品半成品对方等位置
 - 3 施工现场围挡的设计 大蛇要求
 - 4 临建建筑物构筑物道路场地硬化等单体的设计
 - 5 现场污水排放给水系统设计
 - 6 粉尘噪声控制措施
 - 7 现场为生计治安措施
 - 7 施工区域及周边地上建筑物构造物及地下管网的保护措施
 - 8 制定并实施方高空坠落物体打击机械伤害塌方触电中毒防雷防汛放火等
- 2.0.6 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节气候的变化在施工单位采取相应的安全文明施工措
- 2.0.7 施工单位应对围挡、临建设施建立验收、巡查制度，并建立档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查，确保围挡、临建设施的稳固安全。

3 文明施工

3.1 施工现场

- 3.1.1 施工现场必须按施工现场平面图布置
- 3.1.2 施工现场的作业区域生活区办公区应公开设置且有明显的分解并设导向牌要兼顾美观
- 3.1.3 施工现行影平坦整洁施工道路应见识平整通常
- 3.1.4 施工现场应排水畅通设有排水管网和沉淀池施工废水及降雨经沉淀后排入市政管网

污水泥浆不得随处随意一流

3.15. 施工现场的主要道路作业场地必须进行硬化应经常洒水对粉尘进行覆盖

3.1.6 施工现场不应有液体的泡冒地漏和固体的杨撒遗漏等现象

3.1.7 施工现场应设置垃圾站建筑垃圾生活垃圾应分类存放并及时清运散发以为应存放在密闭的垃圾箱内

3.1.8 施工现场严禁焚烧或掩埋各类有毒有害物品

3.1.9 施工现场应在适当位置选购挂安全生产和文明施工标语危险区应设置安全警示标志标语要美关正杰

3.1.10 施工现场必须设吸烟室不得在室外吸烟

3.2 封闭管理

3.2.1 围栏

1 施工现场必须沿工地四周连续设置封闭围栏

2 在主干道两侧的围栏高度不低于 2.5 米在一般路段高度不低于 1.8 米

3 围栏应固定稳定整洁美观用材以选用切题金属板材等硬质性材料严谨使用彩条布组吧石棉瓦安全网的把个易变性的材料

4 应根据地址气候围栏进行设计与计算确保围栏的未定型和安全性

5 严禁在围栏内测对方泥土设施等散装材料以及钢管模板等严谨将围栏做当涂气囊使用

6 大风大雨以及冻融集结后必须对围栏的未定型惊醒检查好发现问题及时处理

7 应加强对围栏的日常维护即使粉刷清楚小广告保持每年管和政界

3.2.2 大门

1 施工现唱进出口必须设置大门

2 大门净宽不得小于 6 米警告不得小于 4 米

3 闷头部位应有企业标志企业名称项目名称门主应有安全生产文明施工及创优的内容

4 施工现场的大门应做到整洁美观闷头应有灯箱后霓虹灯夜晚要亮

5 大门处映射警卫室实行如愿登记门卫交接班制度严禁非工作人员进入

6 施工现场的大门进口处应设置非施工人员谢绝入内的警示标志或表示

7 施工现场的大门出口处应设置车里那个冲洗设施保持出场车辆情节及防止带泥上路

3.3 道路

3.3.1 施工道路必须畅通无阻 应有循环干道满足运输消防要求

3.3.2 主干道必须进行硬化处理道路应当平整两侧有排水设施

3.3.3 硬化材料应采用混凝土等材料不得有沉陷涂气严禁出入车辆带泥涂如市政道路

3.3.4 主干道的宽度不得小于 3.5 米载重汽车半径不得小于 15 米如因条件限制应当采取措施

3.3.5 施工现场的道路要求按施工总平面图设置并与施工现场的个=各种场地仓库相协调配合

3.3.6 施工现场的道路应在明显位置设有限速标志或表示

3.4 材料堆放

3.4.1 一般规定

- 1 施工现场工具构件材料的堆放必须按照总平面图划定的区域放置
- 2 材料堆放地要硬化坚实平坦并有排水措施
- 3 根据材料不同性质要求采取防锈防雨防潮防晒措施
- 4 各种材料构件放置必须按品种规格堆放挂设定兴华标牌标明名称规格产地等
- 5 各种材料物品必须堆放整齐
- 6 易燃易爆有毒有害物质要分类对安防严禁混放和混存
- 7 未经批准不得在工地维护设施外堆放建筑材料再经批准临时占用的区域应严格按批准的战地范围和使用范围对方不 1 米的维护设施和警示标志

3.4.2 主要材料半成品的堆放规定

- 1 大型模板等材料要一头捡起
- 2 钢筋应当堆放整齐用木放电器布衣坊在超市和暴露的地方堆放高度直径不准超过 1.2m 园旁哪根筋不准超过 1 米
- 3 转灯影麻城放多高度不准超过 1.5 米并距购操坑边不小于 1.5 米
- 4 杀应对城防狮子应当按不同历经分贝堆放城防
- 5 各种磨具应当按规各类码放整齐地面影争气康氏叠放高度一般不应超过 1.5 米
- 6 混凝土构件堆放硬件是凭证按照规格型号堆放爹木位置要正切多层构建的爹木曜上下对其多为不准超高混凝土位置要正确多层构建要上下对其多为不准超高

3.5 临建设施

3.5.1 一般规定

- 1 零件设施选址应合理并应符合安全消防要求和国家有关规定
- 2 临建设施应在生活区办公区作业区设置饮水桶供应符合卫生要求的饮用水饮水器应定期消毒饮水桶应加盖上锁有标志并有专人负责管理
- 3 在建工程严禁作为临建设施严禁在建工程内住人
- 4 施工现场临时用房应进行必要的结构计算符合安全使用要求所用材料应满足卫生环保和消防的要求宜采用轻钢结构拼装活动板房或使用切题材料砌筑严禁使用朱蓬油毡石棉瓦等有形材料搭建装配式活动房屋应具有产品合格证应符合国家和本省的相关要求
- 5 临建设施应满足坚固美观通风采光防雨防潮保温隔热防火等性能要求
- 6 临建设施的配电及用电管理必须能满足《施工现场临时用电安全技术规范》的要求

3.5.2 办公室

- 1 办公室应建立管理制度和卫生值日制度保持卫生整洁明亮美观文件图纸用品图表摆放整齐
- 2 办公室内应在醒目位置张贴施工许可证等证件的复印件
- 3 办公室内应悬挂安全生产文明施工管理制度和组织机构图施工总平面图是个哦品尼高进度表等

3.5.3 宿舍

- 1 宿舍必须设置可以开启的窗户设置外开门

- 2 职工宿舍室内净高不低于 2.6 米通道宽度不得小于 0.9 米每间宿舍不得超过 16 人
 - 3 室内宿舍警告不得低于 2.6 米通道宽度不得小于 0.9 米每间宿舍不得超过 16 人
 - 4 宿舍内应设置生活用品准轨有条件的宿舍一设置生活用品储藏室
 - 5 宿舍内严禁存放施工材料施工几句和其他杂物
 - 6 宿舍生活区内应提供为作业人员晒粮衣物和其他杂品
 - 7 宿舍应悬挂宿舍管理制度和卫生值日制度室内环境整洁有序无乱堆乱放室外环境清洁油收集废弃物的专用容器
 - 9 宿舍外道路平整晚间有足够的照明
 - 10 生活区宿舍的卫生必须安排专人负责管理
- #### 3.5.4 食堂
- 1 食堂应选择在通风干燥的位置放置雨水污水流入远离厕所垃圾站有毒有害场所等污染的地方
 - 2 食堂应取得卫生许可并设管理人员和宝洁人员有卫生管理制度
 - 3 食堂映射独立的制作间
 - 4 食堂要保持清洁排风设施门下应设不低于与 0.2 米的防鼠当班
 - 5 食堂要保持清洁不低于 1.8 米的次钻
 - 6 好似汤药设置排水管道排水要通常
 - 7 炊事用具应清洁卫生生疏要分开来
 - 8 食堂必须有排烟气设施
 - 9 食堂必须有排烟气设施
 - 11 食堂内不准主人
 - 12 炊事人员妖精防疫部门进行身体检查持上岗证
 - 13 根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所斌提供从组的符合卫生要求的饮用水
 - 14 食堂要有放火设施操作期间应安装防爆防潮应满足的消防要求
 - 15 食堂要有放火设施操作期间应安装防爆发放超大呢根据要求
- #### 3.5.5 厕所
- 1 失去施工现场映射节能型水冲式厕所或移动厕所
 - 2 厕所高度不应低于 2.8 米
 - 3 吨位个数不得低于工人的 20/1 蹲位映射之个半
 - 4 厕所应设置洗手盆厕所门口因设置男女字样
 - 5 高层建筑施工超过 8 层以后每隔四层
 - 6 厕所应悬挂管理制度和管理人
 - 7 厕所应派准人打扫消毒
- #### 3.5.6 淋浴室
1. 盥洗设施应满足现场人员使用需要，并采用节水龙头。
 2. 淋浴房应配有满足需要的淋浴喷头数量，并设置储衣柜或挂衣架。
 3. 盥洗区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶。
- #### 3.5.7 医务室
- 1 医务室工作人员必须要经过专业机构培训持证上岗
 - 2 医务室必须悬挂管理制度和相关医学挂图
 - 3 医务室必须有必要的医疗设备设施和药品
 - 4 医务室必须做到干净卫生定期消毒通风
- #### 3.5.9 职工活动室
- 1 活动室必须悬挂管理制度及负责人

- 2 活动室必须设专人负责卫生
- 3 活动室必须有电视书报杂志
- 4 活动室必须有通风好晚上有足够的照明
- 3.5.10 农民工业余学校
 - 1 业校必须悬挂管理制度和责任人
 - 2 业校必须设专人负责卫生
 - 3 业校必须有必要的教材设备设施
 - 4 业校狮子必须经过有关部门培训合格后上岗
 - 5 业校必须通风好晚上有足够的照明
 - 6 业校应有文字记录档案
- 3.5.11 仓库
 - 1 仓库面积应通过计算确定根据各个施工阶段的需要先后进行布置
 - 2 水泥库应当选在地势较高排水通常的搅拌机的地方
 - 3 易燃易爆品仓库的布置应做好防火防雹等问题
 - 4 仓库内必须悬挂管理制度和责任人
 - 5 仓库必须满足坚固通风美观放火防潮光照等
- 3.3.12 防护棚
 - 1 防护棚必须满足坚固通风美观放火防潮光照等
 - 2 防护棚易选用定性产品钢管和脚手架搭设
 - 3 防护棚必须有裙边团群色
 - 4 防护棚必须悬挂管理制度和操作规程
 - 5 木工场地防护要有消防和造影措施
 - 6 防护棚内必须保持材料成品半成品码放整齐下脚料随时清理

4 安全管理

- 4.0.1 创建河北省文明工地的建设单位应达到的标准
 - 1 在申领施工许可证时应提供建设工程有关安全施工措施资料并按规定办理安全监督手续
 - 2 按照国家有关规定和合同约定向施工单位拨付建筑工程安全防护文明施工措施费用
 - 3 想施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料气象和水文观测资料相邻建筑物和构筑物地下工程等有关资料
 - 4 履行合同约定合理工期
 - 5 没有明示或暗示施工单位购买租借使用不符合安全措施要求的安全防护用具机械设备施工设备施工几句及配件小贩辐射是和器材的行为
- 4.0.2 创建河北省安全文明工地的监理单位应达到的标准
 - 1 应将安全生产管理内容纳入监理规划在监理规划和中型以上工程的监理细则中指定对施工单位的检查方式
 - 2 对施工总分包企业资质和安全生产许可证三类人员及特种作业人员的考核合格证书和操作资格证书认真审核
 - 3 对施工企业安全生产保证体系安全生产责任制各项规章制度和安全管理机构建立及人员配备认真审核
 - 4 审核施工企业应急救援预案和安全防护文明施工措施费用使用计划并监督执行情况

- 5 审核施工现场安全防护是否符合标准等要求
- 6 复查施工单位施工机械和各种设施的验收资料
- 7 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求是否按要求进行了专家论证
- 8 认真履行对现场安全生产旁站是监督及定期巡视检查危险性较大部分项工程作业
- 9 发现重大事故隐患下达隐患整改通知要求施工各单位整改事故隐患对整改结果进行复查想建设单位报告督促施工单位整改情况向单位报告施工单位局部整改或不停止施工情况
- 4.0.3 创建河北省安全文明工地的施工企业应达到的标准
- 1 应对工程分包企业进行认真管理审查分包单位是否具备资质和证书
- 2 工程项目开工前施工单位应编制文明施工措施纳入施工组织设计对交大的按群隐患的要进行专家论证
- 3 认真落实建筑工程安全防护文明施工措施费用的使用
- 4 三类人员应经主管部门安全生产考核持证上岗
- 5 按照规定制定安全生产教育培训计划并落实实施
- 6 为现场作业人员按规定办理意外伤害保险
- 7 制定可行的职业危害防止措施安全防护服装即使提供并认真执行使用管理制度
- 8 制定可行的生产安全事故管理制度
- 9 企业内部按照规定进行安全生产检查和开展事故隐患排查治理
- 10 建立重大危险源重要环境因素的登记公示于监督控制并实施

5 综合管理

5.1 现场消防

- 5.1.1 必须有消防管理制度和消防安全管理制度体系明确区域及责任管理
- 5.1.2 消防设施的设置要求
- 1 一般临时设施区每 1002 配备两个 10L 灭火器大型临时设施总面积超过 1200m2 的必须配有准用的太平桶池黄沙等器材设施其周围不得有杂物
- 2 二层及以上临建必须分层设置足够的灭火器材
- 3 临时木工间机具间等每 25m2 必须设置一个适合的灭火器
- 4 仓库或堆料场内应根据灭火对象的特征分组不知酸碱泡沫二氧化残灯灭火器不少于 4 个兼具不应大于 30 米
- 5 档建筑物施工高度超过 30 米时要虽曾作坊水源管道用 2 寸力馆舍加压泵每层六有防水源接口加压泵必须单独敷设水源水枪从实水柱不应小于 13 米七六量不应小于 5L/S
- 6 施工现场应设置临时消防车道其宽度不得小于 3.5 米并保证临时消防车道的通常禁止在临时消防车道上堆放对廖或激战临时消防车道
- 7 施工现场消火栓应布局合理消防干道直径不应小于 100mm 消火栓滁州也应设有明显的标志配备足够的水龙带周围 3m 内部的存放物品消防泵房应使用费燃材料建造位置设置合理并设专人管理 消防泵的专用配电线路应引自施工现场总短期的上端保证连续不间断的供电
- 5.1.3 施工现场应设置固定的吸烟是并配备必要的灭火器材
- 5.1.4 施工现场必须建立动火审批制度作业时应按规定的设监护人作业后必须确认无火原危险时反复可离开

5.2 治安综合治理

- 5.2.1 企业施工现场负责人应与相关部门签订社会治安综合治理责任状并建立相应的管理制度
- 5.2.2 施工现场必须建立治安保卫制度责任分明并由准人负责进行检查落实
- 5.2.3 施工现场的治安保卫安全工作是治安的一部分应做到措施得力效果明显
- 5.2.4 施工现场必须在生活区内设置工人业余和娱乐场所
- 5.2.5 应加强对职工法律知识治安知识的培训教育严禁赌博酗酒盗窃吸毒打架赌博盗窃吸毒要进行严令禁止并报告公安机关
- 5.2.6 必须对住宿人员进行登记管理严禁外来人员留宿
- 5.2.7 加强施工现场的内保工作特别是重点投资和设备的防贼工作
- 5.2.8 必须落实大门门卫凭证工作卡处于车辆登记制度杜绝无关人员和车辆随意施工现场

5.3 急救保健与卫生防疫

- 5.3.1 施工现场应设置急救卫生室有专职医生值班必须有一般常见的保健器材
- 5.3.2 施工现场必须配备专职或兼职急救人员具备急救的处理能力
- 5.3.3 利用板报等多种形式向职工介绍防病的知识和方法做好对职工为生的宣传教育
- 5.3.4 应采取有效的职业病防护措施为作业人员提供必备的防护用品对从事有职业伤害的人员应定期体检和培训
- 5.3.5 施工现场作业人员发生传染病中毒机职业病的必须向有关部门报告并积极配合调查处理
- 5.3.6 施工现场人员患有传染病源携带者应及时进行隔离并由卫生防疫部门处置
- 5.3.7 必须对所卫生状况进行监督定期检查食堂饮食等的卫生状况
- 5.3.8 必须对生活卫生防疫工作定期检查消毒
- 5.3.9 食堂必须有卫生许可证
- 5.3.10 炊事人员必须有健康证工作服口罩并注意个人卫生
- 5.3.11 炊具餐具和饮水器具必须及时清洗消毒
- 5.3.12 必须加强食品及原料的管理严禁三无产品及过期变质食品入食堂
- 5.3.13 必须加强对施工人员计划生育教育

5.4 社区服务与环境保护

- 5.4.1 严禁扬尘和焚烧有害物质
- 5.4.2 严禁随意排放废水油料化学溶剂
- 5.4.3 严禁强噪声施工机具和施工工艺造成噪声污染特殊情况经由管部门批准后方可进行夜间施工并公布告知居民
- 5.4.4 夜间施工严格按照有关部门的规定执行
- 5.4.5 施工车辆运输石子土方等要进行密封覆盖措施防止固体污染

5.5 现场安全标志与标牌

- 5.5.1 施工现场大门处必须按要求设置七牌三图
- 5.5.2 施工现场的危险部位必须规范整齐的悬挂符合国家标准的安全标志
- 5.5.3 施工现场危险性较大场所必须悬挂告知牌
- 5.5.4 施工现场明显处有必要的安全标语
- 5.5.5 施工现场设置宣传栏读报栏要牢固美观
- 5.5.6 施工现场还要设置向导牌限速牌卫生区牌科室标牌

6 资料管理

6.0.1 河北省安全文明工地申报资料包括以下内容

- 1 目录
- 2 《河北省安全文明工地申报表》一式三份
- 3 建筑企业资格证书安全生产许可证工程项目许可证安全监督备案表工程承包和分包合同复印各一份
- 4 工程项目创建河北省安全文明工地工作方案及措施各一份
- 5 创建河北省安全文明工地的施工企业监理单位工作单位工作情况
- 6 各施工阶段施工企业依照《建筑施工安全检查标准》自评打分表复印各一份
- 7 各市安监机构《河北省安全文明工地检查表》打分表各大一份
- 8 竣工验收评定表后竣工验收备案证明复印件各一份
- 9 能反映工程施工期间主要部位（施工现场全貌基坑施工用电脚手架林边防护塔吊食堂厕所消防设施）安全防护和安全管理情况的 5 寸彩照 20 张
- 10 以上能反映工程项目安全文明施工总体情况的光盘一张全部申报材料的电子文本一份

6.0.2 工程项目竣工且符合并保持河北省安全文明工地申报条件的由工程总承包单位将以上材料报送社区是住房和城乡建设主管部门建设工程按监督机构统一报送省建设工程安全生产监督管理办公室

6.0.3 各市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构报送申报资料应包括以下内容

- 1 社区市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构推荐报告
- 2 创建河北省安全文明工地工程项目汇总表
- 3 工程项目创建河北省安全文明工地的相关资料

6.0.4 河北省安全文明工地的申报和评审遵循自愿科学公正公开公平的原则

6.0.5 对火的河北省安全文明工地的工程项目对主要城建单位项目负责人监理单位项目监理单位负责人监理单位项目负责人由河北省住房和城乡建设主管部门颁发证书

附录 A 河北省安全文明工地检查表

表 A-1 河北省安全文明工地检查汇总表

企业名称	资质等级				监理单位	
工程名称						
建筑面积		结构形式				
总 计 得 分 (100 分)	安全 管理 (40 分)	文 明 施 工 (25 分)	综 合 治 理 (15 分)	资 料 管 理 (10 分)	建设 单位 (10 分)	监 理 单 位
评语： <div></div>						
检查 单位		负责 人		项 目 经 理		总 监 理 工 程 师

注：河北省安全文明工地检查表评分计算方法：

1 汇总表满分为 100 分。各分项检查表再汇总表中所占的满分分值分别为：安全管理 40 分，文明施工 25 分 综合治理 25 分 资料管理 10 分 建设单位监理单位 10 分在汇总表中各项项目时的分数应按下式计算：

各项项目实得分数=(汇总表中该项应得满分值*该项检查评分表示的分数)/100

汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。

2 检查中遇到有缺项时，汇总表总得分按下式换算：

总得分=实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和 /实查项目在汇总表中应得满分的分值之和 *100

3 汇总表总得分为 85 分以上的方可评定为河北省安全文明工地。单位分项有一项为零的不可评定。

表 A-2 河北省安全文明工地安全管理检查表

类别	序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
土方开挖基坑支护工程	1	开挖程序与开挖方案不符合的扣 4 分	4		
	2	基坑支护设计不符合设计资质要求并与现场实际不相符的扣 4 分			
	3	基坑支护施工单位无资质未办理相关手续的扣 4 分			
	4	基坑支护施工不符合设计方案的扣 4 分			
脚手架工程	1	施工方案未按照程序要求进行编制审核审批的扣 7 分	7		
	2	脚手架未按照方案搭设拆除的扣 7 分			
	3	脚手架日常检查管理未按照程序进行的扣 5 分			
样板工程	1	施工方案未按照程序要求进行编制的审核审批扣 5 分	5		
	2	模板工程未按照方案执行的扣 5 分			
	3	模板工程未按照方案执行的扣 5 分			
起重吊装工程	1	起重机械设备未备案检测的扣 5 分	5		
	2	未进行日常使用运行监督检查的扣 0.5-5 分			
	3	附墙装置轨道不按规定设置每次附墙加节后未经相关单位共同验收合格且投入使用的扣 5 分			
	4	为针对不同施工阶段特殊的工作环境季节和气候变化采取安全防护措施的扣 5 分			
	5	吊装作业未按照方案执行并进行监督检查的扣 5 分			

续表 A-2

类别	序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
高处作业 洞口临边 防护	1	高处作业未有防护措施的口 5 分	5		
	2	操作平台不符合要求的扣 0.5-5 分			
	3	洞口防护不符合要求的扣 0.5-5 分			
	4	临边防护不符合要求的扣 0.5-5 分			
	5	防护设施未做到标准化工具化定型化的扣 0.5-5 分			
施工用电	1	未按照临时用电施工组织设计要求进行线路布置的扣 4 分	4		
	2	独立变压器供电未采用 TN-s 系统的扣 4 分			
	3	外电小于安全距离无防护措施的扣 4 分			
	4	日常检查和管理未按照规定执行的扣 4 分			
施工机具	1	木工机械钢筋机械手持移动几台未配备规定的刀具设置齐全的安全防护壮汉子进场未履行验收手续的扣 3 分			
	2	有违章使用行为的扣 3 分			
特殊部位	1	防护棚布局搭设连接不合理的 0.5-5 分	3		
	2	内脚手架搭设不符合要求的扣 3 分			
	3	卸料平台钢设不符合要求的扣 3 分			
其他要求	1	现场使用新工艺新技术且有推广价值的加 5 分	4		
	2	使用禁止或者名林淘汰的施工工艺或施工设备的哭 4 分			
	3	危险性较大的分不分工程方案没有按照有关规定进行论证的扣 4 分			
	4	事故应急救援元卡操作性不强的扣 4 分			
	5	安全防护文明施工措施费用落实和管理情况不符合要求的扣 4 分			
合计			40		

表 A-3 河北省安全文明工地文明施工检查表

类别	序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
施工现场封闭围栏	1	施工场地未按照平面布置的扣 8 分	8		
	2	施工现场未按照有关规定硬化美化处理的扣 2-3 分			
	3	大门 围栏设置不符合要求的扣 2-3 分			
	4	未按照规定设置各类标牌警示牌的扣 1 分			
	5	道路未按照设计要求布置和硬化无冲洗车辆设施的扣 2 分			
	6	材料堆放不整齐未按照布置要求堆放的扣 1-3 分			
临建设施	1	现场临建搭设不符合设计及国家有关规定的扣 10 分			
	2	在建工程内设置员工宿舍的扣 10 分			
	3	宿舍设施配备不齐全不符合卫生健康要求面积小于 2 米 2、人没处扣 0.2 分			
	4	食堂无有小卫生健康许可证未按照规定设置食堂设备和装修的扣 10 分			
	5	淋浴室未按照规定设置的扣 3 分			
	6	厕所未按照规定设置的扣 3 分			
	7	八层以上建筑每个四层应设一处简易厕所少设一处扣 2 分			
	8	未设密闭式垃圾容器生化垃圾及时外运的扣 1-2 分			
	9	未建立农民工业校的扣 3 分			
	10	医务室设施药品不齐全急救人员未经过培训的扣 5 分			
	11	未按照规定设置吸烟室的扣 1-2 分			
	12	未按照规定设置吸烟室的 1-2 分			
	13	仓库设置未经过计算搭设不符合有规定的扣 3-4 分			
	14	防护棚设置做到坚固美观未按照规定悬挂标牌的扣 3-4 分			
	15	生活设施不齐全晒衣服饮水设施文娱设施未做到齐全有效的扣 1-2 分			
企业形象	1	为体现本企业文化特点未有宣传气氛的扣 1 分	1		
	2	作业人员着装不整齐惊醒面貌不健康的扣 1 分			
	3	在建工程防护设施未做到整齐美观的扣 1-3 分			
	4	未达到节约型工地创建要求的扣 4 分			
合计					

表 A-4 河北省安全文明工地综合治理检查表

类别	序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
用 工 管理	1	未为作业人员提供必备防护用品的扣 2 分	2		
	2	未为从事有职业危害的人员进行定期体检的扣 2 分			
	3	未佩戴卡上岗的未发现一人扣 0.5 分			
治 安 管理	1	有违法行为发生的扣 2 分	2		
	2	门卫值班及材料数量配置不合理未登记设置不齐全的扣 2 分			
消 防 器 材 防 火 管理	1	消防器材种类数量配置不合理未建立台账且不完善的扣 3 分	3		
	2	现场动火作业监护制度的扣 2 分			
	3	防火重点部位不明确的扣 2 分有烟头扣 2 分管理不规范的扣 2 分			
社 区 服 务 环 境 控制	1	施工现场未使用与搅拌砂浆的扣 5 分搅拌零星与搅拌的场所未采取封闭降尘措施的扣 2 分	5		
	2	建筑工程主要道路为固定画处理裸露场地和裸图无图扬尘控制措施中心城区未采用硬地坪施工的扣 5 分			
	3	各类垃圾未分类放置垃圾堆没有封闭措施扣 1-3 分			
	4	车辆出入口没有冲洗设备沉淀池排水等措施扣 1-3 分			
	5	没有洒水措施或措施不到位的扣 1-3 分			
	6	对可能产生污染的作业未采取有效的防尘措施的扣 2-4 分			
	7	夜间施工未按照规定办理相关手续的扣 2-5 分			
	8	与有关单位或社区未签订共建文明协议的扣 3 分			
污 染 控制	1	未按照规定设置排水沟沉淀池或及时清理的扣 1-3 分	3		
	2	强噪音设备位置不合理未采取降低噪音措施的扣 1-2 分			
	3	没有防止光污染的扣 1-2 分			
加 分 项	1	控制扬尘各类污染有新举措有效机制的家 5 分			
	2	应用低噪音设备的加 3 分			
合计			15		

表 A-5 河北省安全文明工地资料管理检查表

类别	序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
资料管理要求	1	工程实际情况与申报条件的扣 7 分			
	2	施工单位无有效的安全生产许可证无有效安全协议的扣 7 分			
	3	安全生产文明施工各项管理制度不健全的扣 2-5 分			
	4	施工单位三类人员考核证书和特种作业人员的持证情况证件不齐全或无效每一人扣 2-5 分			
	5	工地各类施工人员进出动态管理记录不齐全不及时的扣 1-3 分			
	6	资料中未能如实反映近期文件法规规范执行情况的扣 1-2 分			
	7	安全生产专项施工方案的编制审核及实施验收记录不符合要求的扣 2-5 分			
	8	安全生产隐患排查专项整治措施记录不齐全不真实扣 2-5 分			
	9	各类材料的抽样检测报告或检测报告不符合要求的扣 3 分			
	10	各记录不齐全不真实的扣 1-3 分			
组卷归档要求	1	资料填写不及时内容不真实有代签字现象的扣 3 分	3		
	2	未及时收集保管归档没有专人负责组卷成册的扣 1-2 分			
	3	总分包单位未按规定开展安全质量标准工作安全质量标准 化检查记录不齐全不真实的扣 1-2 分			
合计			10		

表 A-6 河北省安全文明工地建设单位，监理单位检查表

类别		序号	评分内容	标准分	扣分	实得分
监 理 单 位		1	建筑市场经营行为不规范指定分包违法分包的扣 3 分	3		
		2	未按照安全防护文明施工措施费用支付计划进行拨付或预付费用比例低于文件规定比例的扣 3 分			
		3	提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求压缩合同约定的工期的扣 3 分			
	人员保障和制度	1	未配备专职安全监理人员或配备人数不符合要求的扣 1 分	1		
		2	项目部的安全管理制度不健全安全监理责任未确定的扣 0.2-0.3			
		3	资料中未能反映近期文件法规规范执行情况的扣 0.2-1 分			
	文件编制与审查	1	项目安全监理规划和细则编制无针对性的扣 0.2-2 分	3		
		2	对危险较大的工程编制监理实施细则有缺陷的扣 3 分			
		3	为定期编制安全阿版权监理月报或建立月报内容不真实的扣 0.1-1 分			
		4	未按规定审查施工组织设计中安全技术措施的扣 0.2-2 分			
		5	未按规定审查为西安交大工程专项施工方案的扣 0.2-2 分			
		6	未按规定审查安全防护文明施工崔氏费用使用计划的扣 0.2-1 分			

续表 A-6

类别		序号	评分 内容	标准分	扣分	实得分
监理单位	文件编制与审查	7	未按规定审核施工单位应急救援预案的扣 0.1-0.5 分			
		8	对总分包单位安全生产条件三类人员证书审核把关不严的扣 0.1-1 分			
		9	对特种作业人员操作证审核把关不严的扣 0.1-1 分			
	过程控制检查	1	对总分包单位安全开展质量标准化工作未进行核准考评的扣 0.5 分	2		
		2	为定期巡视检查旁站施工过程中的危险性较大的工程作业情况的扣 2 分			
		3	对施工现场机械设备各类安全设施的验收核查把关不严的扣 2 分			
		4	对安全试过隐患的整改复查不力缺少复查资料的扣 0.5-2 分			
		5	安全监理日志记录不齐全或不真实的扣 0.1-0.5 分			
合计				10		

河北省安全文明工地申报表

工程名称-----
申报企业名称-----章-----
申报日期-----

表 B-1 河北省安全文明工地申报表、
企业名称（章）：

申报企业情况	企业名称		企业地址	
	企业性质		资质等级	
	法人代表		安全生产许可证有效截止时间	
工程概况	工程名称		造价（万元）	
	开工/竣工日期		勘察/设计单位	
	建筑面积		结构形式	
	项目经理		总监理工程师	
创建安全文明工地采取的措施				
建设单位意见			监理单位意见	
县安监机构意见			市安监机构意见	
市建设主管部门意见			省安监机构意见	
省建设主管部门审批				

表 B-2 河北省安全文明工地竣工评定报告

工程名称		施工单位	
评审标准		评定时间	
市安监机构评审意见	<div>(公章)</div> <div>年 月 日</div>		

表 B-3

河北省安全文明工地评分汇总表

评定情况 分次评定	评定分数	评定时间	评定责任人
企业自评			
市安监机构评定			
省安监机构评定			
日常评定成绩 1			
日常评定成绩 2			
日常评定成绩 3			
日常评定成绩 4			
日常评定成绩 5			
日常评定成绩 6			
竣工评定			
综合评定意见			

1 总则

- 1.01 创建河北省安全文明工地，是建设工程全过程创优的重要组成部分，与工程质量创优具有一致性和互动性各类优质工程评比评审奖励，应先获得河北省安全文明工地称号。
- 1.0.4 本省鼓励建设工程安全生产文明施工的科学研究和先进技术的推广应用积极推进建设工程安全生产的科学管理
- 1.0.6 河北省安全文明工地自工程开工列入创建计划由建设工程总承包企业申报各市住房和城乡建设主管部门择优推荐，省住房和城乡建设主管部门组织评审，省建设安全生产监督管理机构具体组织实施。河北省安全文明工地称号授予主要承建单位和监理单位。

2 基本规定

- 2.0.5 施工现场布置应合理 紧凑施工现场严格按照施工组织设计的要求布置。需要更改时，应按规定的程序报批。大型工程现场布置因施工变动较大时，可按基础 主体 装修 三个阶段进行施工平面图设计。

3 文明施工

3.1 施工现场

- 3.1.1 施工现场各个施工场地的划分布置必须与经总监理工程师审批的施工组织设计所附的施工现场平面布置图一致。
- 3.1.5 施工现场的主要道路是指施工主干道于干道；作业场地是指木工场地钢筋场地 混凝土搅拌站沙石料场 机械设备的基础等

3.2 封闭管理

- 3.2.1 封闭管理包括围墙的封闭管理和大门口处的封闭管理。围栏只起一个封闭管理的作用，而不能承受侧向荷载，否则易发生围栏倒塌。
- 3.2.2 大门采用金属材料制作，门扇采用铁板制作，喷涂企业名称或代表企业文化的标语，便于现场的治安治理。

3.3 道路

- 3.3.1 施工现场应有循环干道。道路上不得堆放构件材料，保持经常通畅，源自河北省《建设工程安全规程》中关于施工场地的规定。大门口内 20 米必须用混凝土硬化。

3.4 材料堆放

3.4.2 主要的定量规定来再河北省《建设工程施工安全规程》中关于材料堆放的要求。

3.5 临建设施

3.5.1---3.5.12 临建设施标准的数据主要按照《建筑施工现场环境与卫生标准》的有关规定执行，临建设施包括办公室 库房 宿舍等

施工现场 食堂 浴室的高度经常存在简陋 高度太矮不一致的情况，高度参照了办公室的标准应不低于 2.6 米。如果低于 2.4 米必须使用安全电压。

4 安全管理

4.01 河北省安全文明工地的申报和监督管理过程中，建设单位应对该工程的前期施工手续履行情况负责 并负责办理施工许可证。在施工过程中严格按照《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律 法规认真履行管理职责 及时拨付安全生产 文明施工费用

4.0.2 监理单位在安全文明工地项目的监理过程中，应根据监理合同委托的内容履行监理职责 按照《建设工程安全生产管理条例》 河北省《建设工程安全监理规程》中的职责和义务对现场进行审核及时上报建设单位进行拨付。

4.0.3 建筑施工单位是安全生产的责任主体 企业应具备安全生产许可基本条件并符合下列条件：

- 1 企业一年内未发生重大及以上生产安全事故
- 2 在河北省内注册或登记进冀的建筑业企业
- 3 工程的总承包单位或主承包单位

4.0.4 施工现场安全管理严格按照《建筑施工安全检查标准》中的各项内容执行，项目企业自评的基础上，项目所在地的住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构应按照评定标准的要求为项目进行检查评定 达到优良及以上的可申报。河北省安全文明工地时河北省文明工地是我省建设工程安全生产 文明施工的最高奖。

5 综合管理

5.1.1 现场消防应根据《建筑施工现场环境与卫生标准》的要求做到有制度有人员有分工便于落实

5.5 现场安全标牌与标志

5.5.1 七牌三图是指工程概况 安全生产纪律牌 三清六好牌 文明施工管理牌 十项安全技术牌 工地消防管理牌 佩戴安全冒牌 施工平面图 施工现场安全标志布置平面图 施工现场

排污管网平面图。

6 资料管理

6.0.1 创建河北省安全文明工地的工程项目,应在开工后一个月内向工程项目所在地设区市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构提出申请,填写《河北省安全文明工地申报表》。由工程项目所在地设区市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构进行审查符合申报要求的,列入创建计划。河北省建设工程安全生产监督管理办公室接到申报后,组织评定检查,符合标准的,予以确定。在工程施工期间,由工程所在地的建设工程安全监督机构进行月检查及评定河北省建设工程安全生产监督管理办公室不定期抽查,直至工程竣工。

河北省安全文明工地应按以下要求提交竣工资料:

- 1 《河北省安全文明工地申报表》
- 2 建筑业企业安全生产许可证
- 3 工程建设各方主体签署意见的工程竣工验收记录
- 4 介绍工地创建河北省安全文明工地的实施计划于措施,不少于 2000 字的书面说明材料一篇

5 工程基础施工 主体结顶装饰三阶段的工程外观依据《建筑施工安全检查标准》有关检查分项安全状况的彩色效果照片及介绍施工过程的录像资料各一份

6 设区市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构对申报工地在基础 主体界定和装饰三阶段有关安全检查分项的评分表

7 社区市住房和城乡建设主管部门建设工程安全监督机构关于施工现场安全状况的彩色效果照片

8 河北省安全文明工地检查记录表

9 申报资料统一打印成 A4 规格,装订整齐,并在封面表明河北省**市**工程安全文明工地资料

6.0.3 河北省安全文明工地竣工资料,应与当年 11 月 15 日前,报河北省建设工程安全生产监督管理办公室

6.05 河北省安全文明工地的评定实行总量控制,每年评审一次,由各市区住房和城乡建设主管部门推荐,河北省建设工程安全生产监督办公室依据创建计划审查通过评审的工程项目,授予河北省安全文明工地称号,并予以颁发奖牌和荣誉证书。