

国家发改委培训中心
注册咨询工程师(投资)执业资格考前辅导应试班
第四科模拟试卷

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. ____的工作是投资项目的首要环节和重要方面，对投资项目能否取得预期的经济、社会效益起着关键作用。
A. 项目的策划和决策阶段 B. 项目实施前的准备工作阶段 C. 项目实施阶段 D. 项目总结阶段
2. 在基本建设项目的投资决策程序中，对项目进行深入的技术、经济论证和方案比较，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的可行性意见，作为投资决策的依据，它是____。
A. 初步可行性研究 B. 可行性研究 C. 设计任务书 D. 项目建议书
3. 可行性研究内容与初步可行性研究相比主要区别在于____。
A. 增加市场分析 B. 研究深度提高 C. 增加社会评价 D. 投资估算值提高
4. 除投资环境的分析和企业内外部资源条件分析以外，企业投资机会的识别还应着重从____入手。
A. 企业人员状况分析 B. 企业外部环境分析 C. 企业经营目标和战略分析 D. 企业财务状况分析
5. 在企业投资战略的三大基本选择之后，要____进行综合选择，实现投资项目优化组合。
A. 依据市场分析 B. 依据风险因素 C. 依据竞争能力 D. 依据筹资能力
6. 依据资料来源和资料收集方法，市场调查方法可以分为文案调查和____。
A. 问卷调查 B. 实地调查 C. 抽样调查 D. 系统调查
7. 投资决策分析中的市场预测一般应预测____。
A. 1-2 年 B. 2-3 年 C. 3-5 年 D. 5-10 年
8. 性能相同的产品能够以高于“领导者”产品的价格出售，此类竞争者为____。
A. 价格竞争者 C. 性能竞争者 C 声望竞争者 D. 经济竞争者
9. 消费者行为的第一阶段是____。
A. 购买动机 B. 收集商品信启 C. 评价待购商品 D. 生成消费需求
10. 营销策略研究的前提是____。
A. 竞争力分析 B. 产品生命周期分析 C. 市场风险分析 D. 市场调查与预测
11. 市场风险分析的步骤为____。
A. 估计风险程度____识别风险因素____提出风险对策
B. 识别风险因素____提出风险对策____估计风险程度
C. 识别风险因素____估计风险程度____提出风险对策
D. 提出风险对策____估计风险程度____识别风险因素
12. 以下不是资源开发项目资源开发利用的基本要求的是____。
A. 符合资源储量和品质的勘探深度的要求 B. 符合资源总体规划的要求
C. 符合资源开发利用从全球化角度出发的要求 D. 符合资源综合利用的要求
3. 总图布置方案比选表的首要指标是____
A. 绿化面积 B. 土石方量 C. 道路广场面积 D. 厂区占地面积
14. 对于重大项目而言，在____阶段往往需要提出专门的选址报告。
A. 机会研究 B. 项目建议书 C. 可行性研究 D. 可行性研究评估
15. 可行性研究阶段的投资估算误差率应为____
A. $\pm 30\%$ B. $\pm 20\%$ 以内 C. $\pm 10\%$ 以内 D. $\pm 5\%$ 以内
16. 在下面何种情况下，不收取海关监管手续费。

- A．实行保税 B．减收关税 C．免征关税 D．**全额征收关税**
- 17．工具、器具及生产家具购置费一般以____为计算基数。
A．固定资产额 B．建筑工程费 C．**设备购置费** D．安装工程费
- 18．下列哪个阶段的估算需采用流动资金扩大指标估算法。
A．规划 B．**项目建议书** C．可行性研究 D．评估
- 19．利用可再生资源代替石油和煤炭的使用符合下列哪个原则。
A．资源消耗减量化原则 B．**优先使用可再生资源原则**
C．资源循环利用原则 D．工程材料无害化原则
- 20．____是指根据工厂组成，正确合理的布置各主要生产车间的相互关系，保证工艺流程连续通顺，避免迂回曲折，使原料及成品的运输线路短捷。
A．**流程合理** B．符合集中 C．物流线路合理 D．平面布置合理
- 21．建设方案设计应于投资项目____进行。
A．**前期** B．中期 C．后期 D．随项目进行而进行
- 22．建设方案设计过程中，对建设方案进行多方案的分析和比选，同时应结合____进行。
A．建设规模与产品方案 B．工艺技术方案 C．**国家政策法规和各地地方性法规** D．总图运输方案
- 23．公用工程和辅助工程包括____。
A．**供电工程** B．主要生产装置 C．土建工程 D．辅助生产装置。
- 24．确定柱网时，柱距应该根据____确定。
A．厂房跨度 B．生产工艺 C．**结构建筑** D．生产设备
- 25．以下选项中，不属于可行性研究报告内容的有____。
A．资源、原材料、燃料、动力、运输、供水等协作配合条件
B．建设规模、产品方案、市场预测和确定的数据
C．建设项目提出的必要性和依据 D．**施工方案优选**
- 26．估算建设期利息时通常假设借款均在每年的年中支用，借款第一年均按____计算利息。
A．整年 B．2/3 年 C．**半年** D．1/3 年
- 27．按照项目的____划分，项目的融资分为新设项目法人融资与既有项目法人融资两种基本的融资方式。
A．融资方式 B．融资渠道 C．**融资信用体系** D．融资结构
- 28．采取有限追索项目融资，项目的发起人或股本投资人只对项目的借款承担有限的担保责任，追索的有限性表现在____及金额两个方面。
A．地域 B．财产 C．**时间** D．担保
- 29．借款人承诺可以对贷款提供约束力较弱的____保证，这种承诺在贷款合同中加以约定，如果控股股东违约，债权人有权采取措施提前收回贷款。
A．直接 B．**间接** C．直接或间接 D．非 A、B 和 C
- 30．某公司股票的风险系数为 1.5，社会无风险投资（现行国库券）的收益率为 6%，社会平均投资收益率为 15%，则该公司股票的预期收益率为____。
A．9% B．16% C．**19.5%** D．21%
- 31．项目投资总额与注册资金所占比例匹配不正确的是____。
A．投资总额在 300 万美元以下，注册资金占总投资的最低比例为 70%
B．**投资总额在 300-1000 万美元区间，注册资金占总投资的最低比例为 55%**
C．投资总额在 1000 ~ 3000 万美元区间，注册资金占总投资的最低比例为 40%
D．投资总额在 3000 万美元以上，注册资金占总投资的最低比例是三分之一
- 32．当社会无风险投资收益率 3%，社会平均收益率 12%，公司投资风险系数 1.2，采用资本定价模型估

算的普通股资金成本为 13.8%。若公司投资风险系数为 1，则估算的普通股资金成本应该等于_____。

A . 13% B. 14% C . 13.8% D . 12%

33 . 下列关于项目融资的七个实施阶段排序正确的是_____。

融资结构 初步投资决策 项目投资研究 完善融资方案 融资谈判 项目最终决策
融资实施

A . B . C . D .

34 . 某焦化柴油、蜡油加氢精制项目总投资 50914 万元，根据国务院发布的规定，该项目资本金应不低于_____万元。

A . 17819.9 B . 15274.2 C . 12728.5 D . 10182.8

35 . 下列属于 BOT 经营方式的内容是_____。

A . 获得特许经营的投资人，在经营期末，无偿地将设施交给政府

B . 指政府与民间投资人合作投资基础设施

C . 只涉及经营权或权益转让，不存在产权、股权问题 D . 可以为建成项目引进新的管理

36 . 若某项目净现值为零，则表明项目_____。

A . 盈亏平衡 B . 利润为零 C . 盈利能力刚好达到行业的平均水平 D . 盈利能力为行业的最低水平

37 . NPV 与基准收益率的关系表现为_____。

A . 基准收益率增大，NPV 相应增大 B . 基准收益率减小，NPV 相应增大

C . 基准收益率的大小与 NPV 无关 D . 基准收益率减小，NPV 相应减小

38 . 某固定资产原值为 6 万元，预计净残值为 0.3 万元，使用年限为 5 年，若采用双倍余额递减法计提折旧，则第二年应计提折旧为_____。

A . 13680 元 B . 14400 元 C . 16000 元 D . 15200 元

39 . 财务评价中的总成本费用指_____。

A . 生产成本 B . 管理费用+财务费用+销售费用

C . 生产成本+管理费用+财务费用+销售费用 D . 管理费用+销售费用+生产成本

40 . 在财务评价中，既有项目法人项目的盈利能力分析以_____为主。

A . 总量分析 B . 有项目分析 C . 无项目分析 D . 增量分析

41 . 利息备付率表示使用项目盈利偿付利息的保证倍率，对于正常经营的企业，利息备付率至少应当_____。

A . 大于 1 B . 大于 2 C . 大于 3 D . 大于 4

42 . 财务评价的具体工作包括： 编制财务报表 计算评价指标 进行财务分析 预测财务现金流量。正确的工作顺序是_____。

A . B . C . D .

43 . 按照项目的融资方式可将项目划分为_____。

A . 新建项目和改扩建与技术改造项目 B . 既有项目和新设项目

C . 新建项目和技术更新项目 D . 既有项目法人项目和新设项目法人项目

44 . 财务评价中遇到会计制度与税收法规矛盾的情况应_____处理。

A . 按照会计制度的原则、 B . 按照从税原则

C . 先按会计制度规定记账再作纳税调整 D . 评价人员根据具体项目自行决定

45 . 可以为建成项目引进新的管理国民经济内部的“转移支付”不应计入国民经济的费用与效益。下面四项属于转移支付的是_____。

A . 劳动力资源的耗费 B . 企业向国家交付的税费

C . 项目向世界银行支付的贷款利息 D . 投入项目的技术

46 . 国家需要缩小投资规模时，应当_____。

A. 提高行业基准收益率 B. 提高社会折现率 C. 降低行业基准收益率 D. 降低社会折现率

47. 国民经济评价应当采取____方法识别项目费用和效益。

A. 影子价格 B. 有无对比分析 C. 内部收益率 D. 前后对比分析

48. 对于直接进出口的外贸货物, 其影子价格计算公式正确的是_____。

A. 直接进口产出物的影子价格=到岸价 (CIF) × 影子汇率 + 贸易费用 + 国内运杂费

B. 直接出口产出物的影子价格=离岸价 (FOB) × 影子汇率 + 贸易费用 + 国内运杂费

C. 直接进口投入物的影子价格=到岸价 (CIF) × 影子汇率 + 贸易费用 + 国内运杂费

D. 直接出口投入物的影子价格=离岸价 (FOB) × 影子汇率 - 贸易费用 - 国内运杂费

49. 国民经济评价中在计算土地费用时, 属于机会成本性质的费用的是_____。

A. 粮食开发基金 B. 拆迁费 C. 青苗补偿费 D. 养老保险费

50. 下面关于影子汇率论述不正确的是_____。

A. 影子汇率就是外汇的影子价格

B. 影子汇率较高时有利于引进方案的评价结论

C. 影子汇率反映了外汇的真实价值

D. 影子汇率要通过影子汇率换算系数计算, 我国目前取值 1.08

51. 根据项目周期, 在社会评价的 3 个层次中, 项目实施阶段的主要工作是_____。

A. 建立监控和评估机制 B. 确定负面影响 C. 详细社会分析 D. 初级社会评估

52. 社会评价中对当地技术文化条件的分析属于_____。

A. 社会功能分析 B. 互适性分析 C. 社会风险分析 D. 社会影响分析

53. 环境影响评价与项目建设程序联系紧密, 在项目建议书批准阶段对应的环境影响评价工作是_____。

A. 进行环境影响评价 B. 进行环境监测 C. 编制环境影响评价大纲 D. 进行环境状况调查

54. 国家对从事建设项目环境影响评价工作的单位实行资格审查制度, 从事项目环境影响评价工作的单位, 必须取得____颁发的资格证书。

A. 国务院建设行政主管部门 B. 地方建设行政主管部门

C. 国务院环境保护行政主管部门 D. 地方环境保护行政主管部门

55. 为了找出关键的敏感性因素, 通常应对项目进行_____。

A. 单因素敏感性分析 B. 盈亏平衡分析 C. 多因素敏感性分析 D. 概率分析

56. 某企业以单价 15 元出售产品 10000 件, 该产品单位可变成本为 9.5 元, 年固定成本 2 万元, 单位产品销售税金及附加为 0.5 元, 则 BEP (产量) 为_____。

A. 4500 B. 4000 C. 3500 D. 3000

57. 风险对策研究是在项目决策分析与评价中的_____进行。

A. 开始阶段 B. 最后阶段 C. 风险分析阶段 D. 贯穿全过程

58. 下面有关不确定性与风险的关系论述不正确的是_____。

A. 不确定性的结果可能优于预期, 也可能低于预期 B. 已知发生的可能性为 “有风险”

C. 不确定性先于风险发生 D. 不确定性是风险的起因

59. 在对项目整体风险进行估计时, 对于连续型风险变量通常采用的方法是_____。

A. 风险因素取值评定法 B. 蒙特卡洛模拟法 C. 专家估计法 D. 概率分析法

60. 下面关于综合评价论述不正确的是_____。

A. 通过综合评价能够得出对项目整体效果和影响的完整概念

B. 综合评价能够弥补层次分析评价的信息分散和不足

C. 通过综合评价能够突出优秀指标, 找出各分项指标间的矛盾

D. 综合评价旨在谋求方案的整体优化

二、多项选择题（共 35 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。错选，本题不得分；每少选一个，分值扣 0.5 分）

1. 可行性研究中的不确定性分析包括_____。

A. 敏感性分析 B. 财务分析能 C. 盈亏平衡分析 D. 概率分析 E. 融资分析

2. 项目决策分析与评价分多个阶段，每个阶段的层次和角度都不同，项目决策分析与评价的阶段包括_____。

A. 可行性研究阶段 B. 项目评估阶段 C. 投资机会研究阶段
D. 初步可行性研究阶段 E. 生产计划研究

3. 价格预测的常用方法含有_____。

A. 回归分析法 B. 比价法 C. 头脑风暴法 D. 计量经济学模型 E. 经验法

4. 国际市场预测一般多进行_____。

A. 销售潜量预测 B. 产品出口分析 C. 需求潜量预测
D. 产品进口替代分析 E. 供需平衡分析

5. 市场营销中传统意义上的营销策略 4P 是指_____。

A. 产品策略 B. 渠道策略 C. 公共关系策略 D. 价格策略 E. 促销策略

6. 在影响投资项目规模的因素中，A决定着企业能够达到的规模，C决定投资项目需要达到的规模，D决定着投资项目实际达到的规模。

A. 物质技术条件 B. 企业的市场开发能力 C. 社会需要 D. 经济效益 E. 产品市场容量

7. 资源开发项目的具体评价内容包括_____。

A. 资源开发的合理性 B. 拟开发资源的开发价值 C. 资源可利用量
D. 资源开发的社会效应 E. 拟开发资源的自然品质、赋存条件

8. 建设方案设计包括的内容有_____。

A. 建设规模和产品方案 B. 公用工程和辅助设施方案 C. 原材料和燃料供应
D. 施工组织设计 E. 工艺技术和设备方案

9. 大型或复杂工业项目的建设方案设计的内容有_____。

A. 产品方案和建设规模 B. 主要生产设备方案 C. 生产工艺技术方案
D. 总图运输 E. 产品创新设计方案

10. 影响项目建设规模的因素有_____

A. 当地人员素质 B. 原材料和能源供应 C. 生产技术和设备先进性
D. 市场要求 E. 社会因素和政策法规

11. 项目总投资由_____构成。

A. 建设投资 B. 建设期利息 C. 流动资金 D. 固定资产 E. 其他费用

12. 进口设备原价包括_____

A. 进口设备货价 B. 进口从属费用 C. 国内运杂费 D. 外币汇兑损益 E. 仓库保管费

13. 工程建设其他费用包括_____

A. 土地使用费 B. 工程保险费 C. 措施费 D. 生产职工培训费 E. 研究试验费

14. 下列对建设期利息描述正确的有_____

A. 是指项目借款在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息
B. 是在完成建设投资估算和分年投资计划基础上
C. 是在只完成建设投资估算的基础上
D. $\text{各年应计利息} = (\text{上一年年末借款本息累计} + \text{本年借款}) \times \text{年利率}$
E. 根据筹资方式、金额及筹资费率进行计算

15. 我国对特殊行业的外商投资企业注册资金最低要求是_____。
- A. 从事零售业务的商业中外合营企业不低于 5000 万人民币
B. 从事批发业务的中外合作企业不低于 8000 万人民币
C. 外商投资举办投资公司不低于 3000 万美元
D. 从事制造业的企业不低于 5000 万人民币
E. 外商投资举办投资公司不低于 3000 万人民币
16. 资本金结构的研究包含_____等方面。
- A. 投资产权结构 B. 资本金比例结构 C. 准股本占总资金需求的比例
D. 政府股本、商业投资股本占比 E. 国内、国外股本占比
17. 判断项目可行性研究中的资金筹措方案是否完整，应主要关注的内容有_____。
- A. 项目资本金及债务资金来源的构成是否明确
B. 每一项资金来源条件是否有详尽的描述
C. 是否编制了分年投资使用计划与资金筹措表
D. 对每项贷款是否附有与银行签订的贷款协议
E. 资金的需求与筹措在时序、数量两方面是否得以平衡
18. 在项目融资方案的设计与优化中，对融资方案的分析主要应包括_____。
- A. 用款计划分析 B. 资金结构分析 C. 融资风险分析 D. 融资成本分析 E. 贷款银行分析
19. 一家公司用于一个投资项目的自有资金来源于_____。
- A. 企业现有现金 B. 银行贷款 C. 未来生产经营中获得的可用于项目的资金
D. 企业资产变现 E. 企业增资扩股
20. 在对投资方案进行经济效益评价时，下列 5 个方案中在经济上可以接受的是_____。
- A. 投资回收期 > 基准投资回收期 B. 投资收益率 > 0 C. 净现值 > 0
D. 净年值 > 0 D. 内部收益率 > 基准收益率
21. 在用于项目经济评价的现金流量表中，属于现金流出范围的有_____。
- A. 固定资产投资 B. 固定资产折旧 C. 流动资金 D. 经营成本 E. 应付款项
22. 在增量分析中，可能涉及的数据包括_____。
- A. 历史数据 B. “无项目”数据 C. “有项目”数据 D. 新增数据 E. 增量数据
23. 财务评价应遵循的基本原则是_____。
- A. 动态与静态分析相结合，以静态分析为主 B. 基础数据确定的稳妥原则
C. 费用效益计算范围一致性原则 D. 动态与静态分析相结合，以动态分析为主
E. 费用效益识别的有无对比原则
24. 《投资项目可行性研究指南》中规定的三个层次的内部收益率指标为_____。
- A. 项目财务内部收益率 B. 投资各方内部收益率 C. 国内投资内部收益率
D. 项目资本金内部收益率 E. 国外投资内部收益率
25. 影子价格依据国民经济评价的定价原则确定，反映_____。
- A. 市场供求关系 B. 资源稀缺程度 C. 投入产出物的真实经济价值
D. 政府调控意愿 E. 资源合理配置的要求
26. 下列需要进行国民经济评价的项目是_____。
- A. 企业通过发行债券融资的项目 B. 大型民营企业的改扩建项目
C. 国家给予财政补贴或者减免税费的项目 D. 主要的基础设施建设项目 E. 矿产资源开采项目
27. 项目的财务盈利性并不一定能够全面反映该项目对于国民经济的贡献和代价，主要体现在_____。
- A. 财务评价中的有些收入和支出属于国民经济内部的转移支付

- B. 市场价格的扭曲不能在财务评价中体现 C. 财务评价未能反映项目的外部费用和外部效益
D. 国民经济评价采取“有无对比”的现金流量分析方法
E. 国民经济评价只进行盈利性分析而不进行清偿能力分析
28. 目前我国投资项目社会评价的研究内容包括_____。
A. 项目的社会风险分析 B. 项目的社会影响分析 C. 项目的敏感性分析
D. 项目的社会盈利性分析 E. 项目与所在地区的互适性分析
29. 社会评价的主要步骤包括_____。
A. 社会调查 B. 识别社会因素 C. 社会影响分析 D. 论证比选方案 E. 确定利益群体
30. 属于环境影响评价基本内容的有_____。
A. 环境条件调查 B. 工程分析 C. 环境影响因素确定及环境影响程度分析
D. 环境影响因素分析 E. 平衡分析
31. 线性盈亏平衡分析的前提条件是_____。
A. 产量等于销售量，即当年生产的产品（商品）当年销售出去
B. 产量变化，单位可变成本不变，从而总成本费用是产量的线性函数
C. 产量变化，产品售价不变，从而销售收入是销售量的线性函数
D. 只生产单一产品，或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算
E. 产量变化，固定成本随之发生变化
32. 敏感性分析在投资项目经济评价中的作用为_____。
A. 粗略预测项目可能承担的风险
B. 确定敏感性因素并估计其对项目的影响发生的可能性
C. 估计敏感性因素对项目效益的影响程度
D. 估计敏感性因素可能出现的各种状况
E. 考察项目涉及的各种不确定性因素对项目效益的影响，并从中找出敏感性因素
33. 风险控制的具体措施包括_____。
A. 将风险向外分散出去 B. 在项目内部采取工程措施 C. 在合同中增加保证条款
D. 在项目内部采取技术措施 E. 在项目内部采取管理措施
34. 风险评估的工作内容包括_____。
A. 确定风险因素 B. 风险对策响应 C. 判别损失程度 D. 估计损失发生的可能性 E. 风险归纳
35. 不设置单一指标的综合评价方法的框架是_____。
A. 明确项目预定的基本目标 B. 概述项目综合评价的范围 C. 确定各个指标的权重
D. 指出综合评价指标的作用及由此得出的判断结论
E. 根据对各项综合评价指标的分析判断，明确提出对项目整体的判断结论，并提出必要的意见和建议

一、单选

1. A 2. B 3. B 4. C 5. D 6. B 7. D 8. C 9. D 10. B 11. C 12. C 13. D 14. B 15. C
16. D 17. C 18. B 19. B 20. A 21. A 22. C 23. A 24. C 25. D 26. C 27. C 28. C 29. B
30. C 31. B 32. D 33. D 34. D 35. A 36. C 37. B 38. B 39. C 40. D 41. B 42. D 43. D
44. B 45. B 46. B 47. B 48. C 49. C 50. B 51. A 52. B 53. C 54. C 55. A 56. B 57. D
58. C 59. B 60. C

二、多选

1. ACD 2. ABCD 3. AB 4. BD 5. ABDE 6. ACD 7. ABCE 8. ABCE 9. ABCD 10. BCDE 11. ABC
12. ABC 13. ABDE 14. ABDE 15. ABC 16. ABDE 17. ABCE 18. BCD 19. ACDE 20. CDE 21. ACD
22. BCDE 23. BCDE 24. ABD 25. ABCE 26. CDE 27. ABC 28. ABE 29. ABD 30. ABCD 31. ABCD
32. ACE 33. ABDE 34. CD 35. ABDE